

NANDA

Código NANDA

Diagnóstico NANDA

| | |
|-------|--|
| 00137 | Aflicción crónica |
| 00071 | Afrontamiento defensivo |
| 00074 | Afrontamiento familiar comprometido |
| 00073 | Afrontamiento familiar incapacitante |
| 00069 | Afrontamiento inefectivo |
| 00077 | Afrontamiento infectivo de la comunidad |
| 00053 | Aislamiento social |
| 00146 | Ansiedad |
| 00147 | Ansiedad ante la muerte |
| 00151 | Automutilación |
| 00119 | Baja autoestima crónica |
| 00120 | Baja autoestima situacional |
| 00061 | Cansancio en el desempeño del rol cuidador |
| 00049 | Capacidad adaptativa intracraneal disminuida |
| 00116 | Conducta desorganizada del lactante |
| 00084 | Conductas generadoras de salud (especificar) |
| 00083 | Conflicto de decisiones (especificar) |
| 00064 | Conflicto del rol parental |
| 00128 | Confusión aguda |
| 00129 | Confusión crónica |
| 00126 | Conocimientos deficientes (especificar) |
| 00097 | Déficit de actividades recreativas |
| 00027 | Déficit de volumen de líquidos |
| 00102 | Déficit del autocuidado: alimentación |
| 00108 | Déficit del autocuidado: baño/higiene |
| 00110 | Déficit del autocuidado: uso del WC |
| 00109 | Déficit del autocuidado: vestido/acicalamiento |
| 00096 | Deprivación de sueño |
| 00123 | Desatención unilateral |
| 00055 | Desempeño inefectivo del rol |
| 00002 | Desequilibrio nutricional: por defecto |
| 00001 | Desequilibrio Nutricional: por exceso |
| 00124 | Desesperanza |
| 00070 | Deterioro de la adaptación |
| 00051 | Deterioro de la comunicación verbal |
| 00088 | Deterioro de la deambulaci3n |
| 00103 | Deterioro de la degluci3n |
| 00048 | Deterioro de la dentici3n |
| 00016 | Deterioro de la eliminaci3n urinaria |
| 00090 | Deterioro de la habilidad para la traslaci3n |
| 00046 | Deterioro de la integridad cut3nea |
| 00044 | Deterioro de la integridad tisular |
| 00052 | Deterioro de la interacci3n social |
| 00131 | Deterioro de la memoria |
| 00091 | Deterioro de la movilidad en la cama |
| 00089 | Deterioro de la movilidad en silla de ruedas |
| 00085 | Deterioro de la movilidad f3sica |
| 00045 | Deterioro de la mucosa oral |
| 00033 | Deterioro de la respiraci3n espont3nea |
| 00030 | Deterioro del intercambio gaseoso |
| 00095 | Deterioro del patr3n de sue1o |
| 00098 | Deterioro en el mantenimiento del hogar |
| 00056 | Deterioro parental |
| 00013 | Diarrea |
| 00059 | Disfunci3n sexual |
| 00029 | Disminuci3n del gasto cardiaco |
| 00158 | Disposici3n para mejorar el afrontamiento |

NANDA

| | |
|-------|--|
| 00076 | Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad |
| 00075 | Disposición para mejorar el afrontamiento familiar |
| 00167 | Disposición para mejorar el autoconcepto |
| 00068 | Disposición para mejorar el bienestar espiritual |
| 00160 | Disposición para mejorar el equilibrio del volumen de líquidos |
| 00162 | Disposición para mejorar el manejo del régimen terapéutico |
| 00164 | Disposición para mejorar el rol parental |
| 00165 | Disposición para mejorar el sueño |
| 00157 | Disposición para mejorar la comunicación |
| 00166 | Disposición para mejorar la eliminación urinaria |
| 00163 | Disposición para mejorar la nutrición |
| 00117 | Disposición para mejorar la organización de la conducta del lactante |
| 00161 | Disposición para mejorar los conocimientos (especificar) |
| 00159 | Disposición para mejorar los procesos familiares |
| 00009 | Disreflexia autónoma |
| 00132 | Dolor agudo |
| 00133 | Dolor crónico |
| 00136 | Duelo anticipado |
| 00135 | Duelo disfuncional |
| 00011 | Estreñimiento |
| 00012 | Estreñimiento subjetivo |
| 00026 | Exceso de volumen de líquidos |
| 00093 | Fatiga |
| 00007 | Hipertermia |
| 00006 | Hipotermia |
| 00125 | Impotencia |
| 00101 | Incapacidad del adulto para mantener su desarrollo |
| 00014 | Incontinencia fecal |
| 00017 | Incontinencia urinaria de esfuerzo |
| 00019 | Incontinencia urinaria de urgencia |
| 00020 | Incontinencia urinaria funcional |
| 00018 | Incontinencia urinaria refleja |
| 00021 | Incontinencia urinaria total |
| 00079 | Incumplimiento del tratamiento (especificar) |
| 00105 | Interrupción de la lactancia materna |
| 00060 | Interrupción de los procesos familiares |
| 00092 | Intolerancia a la actividad |
| 00106 | Lactancia materna eficaz |
| 00104 | Lactancia materna ineficaz |
| 00031 | Limpieza ineficaz de las vías aéreas |
| 00082 | Manejo efectivo del régimen terapéutico |
| 00078 | Manejo inefectivo del régimen terapéutico |
| 00081 | Manejo inefectivo del régimen terapéutico de la comunidad |
| 00080 | Manejo inefectivo del régimen terapéutico familiar |
| 00099 | Mantenimiento inefectivo de la salud |
| 00134 | Náusea |
| 00072 | Negación ineficaz |
| 00107 | Patrón de alimentación ineficaz del lactante |
| 00032 | Patrón respiratorio ineficaz |
| 00065 | Patrones sexuales inefectivos |
| 00024 | Perfusión tisular inefectiva (renal, cerebral, cardiopulmonar, gastrointestinal, periférica) |
| 00050 | Perturbación del campo de energía |
| 00063 | Procesos familiares disfuncionales: Alcoholismo |
| 00043 | Protección inefectiva |
| 00041 | Respuesta alérgica al látex |
| 00034 | Respuesta disfuncional al destete del ventilador |
| 00023 | Retención urinaria |
| 00111 | Retraso en el crecimiento y desarrollo |

NANDA

| | |
|-------|---|
| 00100 | Retraso en la recuperación quirúrgica |
| 00036 | Riesgo de asfixia |
| 00039 | Riesgo de aspiración |
| 00139 | Riesgo de automutilación |
| 00153 | Riesgo de baja autoestima situacional |
| 00155 | Riesgo de caídas |
| 00062 | Riesgo de cansancio en el desempeño del rol cuidador |
| 00115 | Riesgo de conducta desorganizada del lactante |
| 00113 | Riesgo de crecimiento desproporcionado |
| 00028 | Riesgo de déficit de volumen de líquidos |
| 00005 | Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal |
| 00025 | Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos |
| 00003 | Riesgo de desequilibrio nutricional: por exceso |
| 00047 | Riesgo de deterioro de la integridad cutánea |
| 00058 | Riesgo de deterioro de la vinculación entre padres y el lactante/niño |
| 00057 | Riesgo de deterioro parental |
| 00086 | Riesgo de disfunción neurovascular periférica |
| 00010 | Riesgo de disreflexia autónoma |
| 00015 | Riesgo de estreñimiento |
| 00152 | Riesgo de impotencia |
| 00022 | Riesgo de incontinencia urinaria de urgencias |
| 00004 | Riesgo de infección |
| 00094 | Riesgo de intolerancia a la actividad |
| 00037 | Riesgo de Intoxicación |
| 00035 | Riesgo de lesión |
| 00087 | Riesgo de lesión perioperatoria |
| 00042 | Riesgo de respuesta alérgica al látex |
| 00112 | Riesgo de retraso en el desarrollo |
| 00040 | Riesgo de síndrome de desuso |
| 00149 | Riesgo de síndrome de estrés del traslado |
| 00145 | Riesgo de síndrome postraumático |
| 00054 | Riesgo de soledad |
| 00067 | Riesgo de sufrimiento espiritual |
| 00150 | Riesgo de suicidio |
| 00038 | Riesgo de traumatismo |
| 00140 | Riesgo de violencia autodirigida |
| 00138 | Riesgo de violencia dirigida a otros |
| 00156 | Riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante |
| 00127 | Síndrome de deterioro de la interpretación del entorno |
| 00114 | Síndrome del estrés del traslado |
| 00141 | Síndrome postraumático |
| 00142 | Síndrome traumático de la violación |
| 00143 | Síndrome traumático de la violación: reacción compuesta |
| 00144 | Síndrome traumático de violación: reacción silente |
| 00066 | Sufrimiento espiritual |
| 00148 | Temor |
| 00008 | Termorregulación ineficaz |
| 00121 | Trastorno de la identidad personal |
| 00118 | Trastorno de la imagen corporal |
| 00122 | Trastorno de la percepción sensorial: (visual, auditiva, cinestésica, gustativa, táctil, olfatoria) |
| 00130 | Trastorno de los procesos del pensamiento |
| 00154 | Vagabundeo |