

# Gerión

UND. 4 Manejar los resultados

Gerión



Biblioteca Virtual  
del Sistema Sanitario Público de Andalucía

[www.juntadeandalucia.es/salud/bibliotecavirtual](http://www.juntadeandalucia.es/salud/bibliotecavirtual)

## 4. Manejar los resultados

### 4.1. Cómo trabajar con los resultados

Los resultados de las búsquedas son muy similares según se trate del módulo donde se haya realizado la consulta: Búsqueda rápida, MetaBúsqueda o Buscar recurso-e. Este apartado se elabora en base a los resultados de una búsqueda rápida, pero es aplicable a los resultados de consultas realizadas en los otros dos módulos.

Las acciones que se pueden realizar con los resultados son principalmente:

- 1) Navegar y visualizar los resultados obtenidos.
- 2) Acceder servicios de **SFX**, entre otras cosas para obtener el **texto completo** de los artículos.
- 3) Visualizar los resultados en formato Tabla, Breve o Registro completo.
- 4) Guardar los registros en Mis Carpetas.
- 5) Enviar los registros por correo electrónico.
- 6) Exportar los registros a un fichero de texto o a un gestor de citas.

### 4.2. La pantalla de resultados

Los resultados se muestran por defecto en formato tabla. A continuación se presentan los elementos más importantes de esa presentación de resultados. La mayoría de esos elementos son comunes al resto de visualizaciones.

184 resultados

No.	Relev.	Autor	Título	Año	Recurso-e	Acción
1		Cook DJ	A retrospective analysis of prevalence of gastrointestinal parasites among school children in the Palmar Valley of Guatemala	2009	MEDLINE	12
2		Sercombe, A	Could intervention by clinics such as Puntos Rojos affect the prevalence of childhood malnutrition in the developing world?	2009	Current Contents Connect (CCC)	11
3		Stein AD	Childhood growth and chronic disease: evidence from countries undergoing the nutrition transition.	2005	MEDLINE	9
4		Cook DJ	A Retrospective Analysis of Prevalence of Gastrointestinal Parasites among School Children in the Palmar Valley of Guatemala	2009	Current Contents Connect (CCC) Duplicated	10
5		Hiler, L	Health of orphans adopted from Guatemala: Comparison of orphanage and foster care	2009	Current Contents Connect (CCC)	11
6		Brown, J L	Malnutrition, poverty and intellectual development.	1996	Pubmed	9

Temas: **13**

- Procesos (1)
- Caracteres (1)
- Health-related (7)
- Socioeconomic (7)
- Index (5)

Fechas:

- 2009 (11)
- 2008 (7)
- 2007 (5)
- 2006 (4)
- 2005 (5)

Los elementos son:

- 1) Número total de registros encontrados
- 2) Cambiar el criterio de ordenación de los registros: La ordenación puede ser por ranking, es decir, según la relevancia del registro con respecto a la búsqueda realizada, por título, por autor, por año o por recurso-e del cual proviene el registro.
- 3) Ver el resumen de resultados

- 4) Cambio de visualización: Los registros se pueden visualizar en formato tabla, breve o registro completo. En la vista del registro completo es donde aparecen todos los iconos que se explican a continuación:



El botón de SFX puede presentar uno de estos dos aspectos. Principalmente sirve para informarnos de que el documento está a texto completo, también nos da otro tipo de servicios añadido.



Permite guardar los registros en formato texto o exportarlos a un gestor de citas bibliográficas.



Permite enviar la referencia del artículo (no el texto completo) por correo electrónico.



Añadir a Mis carpetas.



Permite guardar en el área personalizada de Gerión los registros de interés. Para conocer mejor estas funcionalidades, consultar el apartado 8.2 de este manual.



Permite ver el registro en el formato original de catalogación (MARC21)

- 5) Registros recuperados. Parte de los registros encontrados que se visualizan en la pantalla.
- 6) Recuperar más. Cuando Gerión realiza una búsqueda encuentra un conjunto de registros que puede ser muy amplio. Para evitar que el sistema se bloquee estos registros no se muestran de una única vez, si no en bloques que puede variar de 20 a 500 registros. Si el bloque presentado no fuera suficiente, pulsar el enlace Recuperar más que aparece en la cabecera de los resultados o al final del último registro.
- 7) Acceder a MetaBúsqueda: Permite visualizar los resultados de la consulta en el módulo de MetaBúsqueda. De esta forma se puede combinar la búsqueda con otros términos.
- 8) Ir a la página anterior o siguiente de resultados, o a la primera y a la última con las dobles flechas .
- 9) Añadir a Mis carpetas: Permite guardar en el área personalizada de Gerión los registros de interés. Para conocer mejor estas funcionalidades, consultar el apartado 8.2 de este manual.
- 10) Mostrar los servicios de SFX. Para conocer más sobre los servicios de SFX, consultar el apartado 4.3 de este manual.
- 11) Registro ya añadido a Mis Carpetas.
- 12) Enlace directo al texto completo
- 13) Panel de Clusters y Facetas. Proporciona opciones adicionales para acceder y filtrar los resultados según diferentes criterios. Esto permite una visualización rápida de los resultados según el tema (materia), fecha, autor y título de revista. La agrupación sólo se realiza sobre las listas combinadas de resultados, es decir, cuando se recuperan registros de varios recursos diferentes.

### 4.3. Los servicios SFX

SFX es un servidor de enlaces. Su función consiste en presentar una serie de hipervínculos web relacionados con un registro concreto. La ventana de SFX se abrirá al pulsar uno de los siguientes botones   .



Los servicios de SFX se pueden agrupar en dos secciones.

1) *Servicios básicos*, que pueden ser:

a) Acceso al texto completo

Permite acceder al texto completo del artículo. Puede que al pulsar no aparezca exactamente el artículo y se acceda a la página principal de la publicación, en ese caso se tendrá que navegar dentro de la publicación para localizar el artículo.

#### Texto completo


 [Texto completo disponible vía Elsevier ScienceDirect Complete](#)

Año:  Volumen:  Número:  Página de inicio:

2) *Servicios avanzados*


a) Préstamo Interbibliotecario: Si no está disponible el texto completo o no existen ejemplares en la biblioteca, informa de que se puede solicitar el artículo por el servicio de préstamo interbibliotecario y enlaza a dicho Servicio

### Préstamo Interbibliotecario

 [Solicitar documento vía](#) SOD - Servicio de Obtención de Documentos 

b) Citas-Factor de impacto: En el bloque de servicios avanzados, aparece el factor de impacto de la revista, con un enlace a la información de la revista en el Journal Citation Reports.



#### Citación bibliográfica

 [Esta revista en](#) Journal Citation Report Science Citation Index

Nota:F.Impacto en 2008: 2.123. Ranking en la categoría: PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 41/105. Cuartil: Q2

c) Autor: Este servicio permite realizar una consulta de los artículos de ese autor disponibles en la Web of Science. Si se detecta algún error en las iniciales puede modificarse manualmente.

### Autor



 [Encontrar otras citas del mismo autor desde:](#) Web of Science 



Apellido		Iniciales
Autor: Schooley, J	Schooley	J



d) Referencias: Este servicio permite capturar la cita bibliográfica del artículo en formato texto o exportarla a RefWoks. Para saber más sobre la exportación de registros y los gestores de citas bibliográficas, consultar los apartados 9.2 y 9.3 de este manual.

#### Referencia Bibliográfica

 [Download Record via](#) ISI Direct Export Tool 

 [Mostrar la cita](#) en varios estilos (Pte. Vancouver) 

## 4.4. Acceso al texto completo

---

Gerión ofrece el texto completo de los artículos a través del botón de SFX, su resolvidor de enlaces. Otra manera de acceder al texto completo de un artículo, es visualizándolo en formato completo y el último campo corresponde a la url, que lleva al texto completo. Básicamente tenemos dos opciones:

- Enlaces al texto completo. En ocasiones se presenta al final del registro, un enlace que suele dar acceso al texto completo del documento en su recurso original.

SFX   Full Text	
Recurso:	SE - Farmacología
Título:	Guía de recomendaciones para el tratamiento de la migraña en la práctica clínica
Autor:	Lainez, JH
Autor/Editor alt:	Castiño, J González, VM Lera, R Mateos, V Cero, H Pascual, J
Autor corp:	Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología ; Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria ; Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista ; Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Medicina General ; Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología ; Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología ; Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología
Cita:	Revista Clínica Española 2007
Año:	2007
Resumen:	La migraña es el motivo neurológico de consulta más frecuente. Las diferencias en cuanto a sistema sanitario, tipo de profesional que atiende a estos pacientes y arsenal terapéutico disponible en los diversos países son importantes, lo que hace muy recomendable disponer de una guía de actuación que refleje la práctica clínica local. Siguiendo las recomendaciones de la OMS en su «Campana Global» frente a la migraña del año 2005, los coordinadores de los Grupos de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología, de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, de la Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista, de la Sociedad Española de Medicina General y de la Campaña Global decidieron llevar a cabo conjuntamente esta guía. Para ello se efectuó una búsqueda en MEDLINE utilizando los términos «migraine», «migraine treatment», «headache guidelines» y «migraine guidelines». Los artículos más relevantes fueron analizados, incluidas las referencias que consideramos de interés. Además, revisamos los libros de texto más importantes en cefaleas y migraña. En este manuscrito detallamos las recomendaciones consensuadas, según grado de evidencia, acerca del tratamiento sintomático y preventivo de la migraña.
Materia:	Guías de práctica clínica Migraña
ISSN:	0014-2565
Variante título:	Recommendations guide for the treatment of <b>migraine</b> in the clinical practice
Idioma:	es
Externo:	<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.rcleo.2007.04.001">http://dx.doi.org/10.1016/j.rcleo.2007.04.001</a>
Copyright:	© CSC - UV. Base de Datos ME. Todos los derechos reservados.

- SFX. Todos los registros que corresponden a documentos bibliográficos presentan el botón de SFX. Si el texto del artículo está disponible a través de cualquiera de los proveedores contratados por la biblioteca, se mostrará el enlace al texto completo. Si está disponible en papel, aparecerá el enlace para consultar el catálogo.

### Texto completo

 [Texto completo disponible vía Elsevier ScienceDirect Complete](#)

Año:  Volumen:  Número:  Página de inicio:

## 4.5. Visualizaciones

Los resultados de las búsquedas se pueden visualizar en tres formatos: tabla, breve y registro completo. El formato tabla es el establecido por defecto. Ofrece una menor cantidad de información pero de una manera más sencilla, esquemática y compacta, permite un hojear rápido de los resultados de una búsqueda.

La búsqueda por "malnutrición guatemala" en "Bases de Datos Bibliográficas" Encontrados 236 resultados

Formato tabla Formato breve Formato completo Ordenar por: Relevancia Estado

1-20 de 29 registros correspondientes (consultar más) **Metabúsqueda** **Resumen** 20

No.	Refer.	Autor	Título	Año	Recurso-e	Acción
1	Seccombe, A		Child malnutrition in Guatemala: what is the prevalence of childhood malnutrition in the drylands zone?	2009	Current Contents Connect (CCC)	
2	Draghetti, A		Drawing the connection between malnutrition and lack of safe drinking water in Guatemala	2006	Current Contents Connect (CCC)	
Item duplicate						
3	Cost, DM		A Retrospective Analysis of Prevalence of Gastrointestinal Parasites among School Children in the Petenul Valley of Guatemala	2009	Current Contents Connect (CCC)	
4	Dean AD		Childhood growth and chronic disease: evidence from countries undergoing the nutrition transition	2010	MEDLINE	
5	Sala, Alessandro		Traditional status of diseases in children and adolescents with cancer in the Asociación de Hospital-Ciudadales Fedrativa de Centro America (AHDFCA) countries: preliminary results from Guatemala	2008	Published	
6	Sewekete, P		Sociodemographic and environmental predictors of childhood stunting in rural Guatemala	2008	Current Contents Connect (CCC)	
7	Waters, S		The evil twins of food security: gender, science, and politics in late colonial Guatemala	2002	Published	
8	Li, Haijie		Effects of early childhood supplementation on the educational achievement of women	2001	Published	
Item duplicate						
9	Rivers JA		Effect of supplementary feeding on the prevention of mild-to-moderate stunting in conditions of endemic malnutrition in Guatemala	2002	Current Contents Connect (CCC)	
10	Negris, JM		Body mass index, socio-economic status and socio-behavioral practices among TV-Viva! Mass women	2009	Current Contents Connect (CCC)	
11	Ysard, M3		Individual capital and cognitive aging in Guatemala	2008	Current Contents Connect (CCC)	
12	Sala A		Traditional status of diseases in children and adolescents with cancer in the Asociación de Hospital-Ciudadales Fedrativa de Centro America (AHDFCA) countries: preliminary results from Guatemala	2008	MEDLINE	
13	Antares, Edwin J		Differences in the immune response to hepatitis B and measles in Guatemalan (vs. European) children: ethnic, social and nutritional status	2009	Published	
14	Schreyer J		Learning from the community to improve national child health and nutrition: the Positive Gerontechnology approach	2007	MEDLINE	
15	Miller, L		Health of children adopted from Guatemala: Comparison of orphanage and foster care	2005	Current Contents Connect (CCC)	
16	Cook DM		A retrospective analysis of prevalence of gastrointestinal parasites among school children in the Petenul Valley of Guatemala	2009	MEDLINE	
17	Asalaria EJ		Differences in the immune response to hepatitis B and measles influenza type B vaccines in	2009	MEDLINE	

**Temas**

- Child malnutr... (7)
- Guatemala (4)
- Malnutrition (7)
- Parasites (4)
- Interaction of food... (4)

**Fecha**

- 2008 (17)
- 2009 (11)
- 2007 (9)
- 2006 (4)
- 2005 (4)

**Autores**

- Seccombe, Ryan VL (4)
- Nobles, L (7)
- Sala, A (2)
- Schwartz, L (2)
- Rey, Anna (2)

**Títulos de revistas**

- Lancet (4)
- PUBLIC HEALTH NUTRITIO... (2)
- DIETETIC, BLOOD & CANC... (2)
- Paediatric Blood & Canc... (2)
- Journal of Malnutrition (2)

**Recursos-e**

- Current Contents Connect... (77)

El formato breve se visualiza, además de la información que aparece en formato tabla, los datos de la fuente, que corresponden con el título de la revista y número en el que se publicó el artículo.

Resultados de la Búsqueda rápida

La búsqueda por "Hydrocephaly shunt" en "Bases de Datos Bibliográficas" Encontrados 7622 resultados

Formato tabla Formato breve Formato completo Ordenar por: Relevancia Estado

1-20 de 87 registros correspondientes (consultar más) **Metabúsqueda** **Resumen** 20

1	Management of child spina pathway gliomas: new Therapeutical codes	Suarez JC, Department of Neurosurgery, Allende Clinic and Municipal Child Hospital, Cordoba, Argentina. <a href="mailto:Maraki@yahoo.com">Maraki@yahoo.com</a> Child Nervous System 22(7):579-84, 2008 Jul 2008	OBJECTIVE: To present our experience in the treatment of child spina pathway gliomas in the last 25 years. MATERIAL AND METHODS: Seventeen children under 10 years of age have been analyzed and assessed from clinic, epidemiologic, endocrinologic, neurologic, neurophysiologic, and imagingologic points of view. RESULTS: Predominance of female patients, 10 girls and 7 boys between 8 and 122 months old, mean age was 3 years and 8 months. ...	MEDLINE	
2	Neurocognitive outcome and ventricular volume in children with myelomeningocele treated for hydrocephalus in Uruguay	Watt, Benjamin J Neurosurg Pediatr. Volume 4, Issue 6, Date: 2009 Dec., Pages: 564-70 2009	OBJECT: Despite lower failure and infection rates compared with shunt placement, it has not been known whether endoscopic third ventriculostomy/third plexus coagulation (ETV/PC) might be inferior in regard to neurocognitive development. This study is the first to describe neurocognitive outcome and ventricle volume in infants with hydrocephalus due to myelomeningocele that was treated primarily by ETV/PC. METHODS: The modified Bayley ...	Published	
3	Incidental findings in brain computed tomography scans of 3555 head trauma patients	Estandary H, Division of Neurosurgery, Kerman University of Medical Science, Kerma, Iran 761863005. <a href="mailto:h_estandary@hotmail.com">h_estandary@hotmail.com</a> Surgical Neurology 62(3):300-3, discussion 303, 2005 Jun 2005	BACKGROUND: Limited reports exist about intracranial incidental findings on computed tomography (CT) imaging. We studied the frequency of incidental findings on 3000 brain CT scans of trauma patients. METHODS: Three thousand standard brain CT scans of trauma patients were evaluated for some incidental findings. Gamma region was evaluated in 1500 CT scans. RESULTS: In this study we found 38 incidental abnormalities that include 8 cases ...	MEDLINE	
4	Concomitant hydrocephalus and ventriculoencephalic shunts: evidence of etiology and pathomechanic aspects on revision	Botanelli, Cristina J Neurosurg Pediatr. Volume 4, Issue 6, Date: 2009 Dec., Pages: 547-52 2009	OBJECT: Hydrocephalus is a notorious neurosurgical disease that carries the adage "once a shunt always a shunt." This study was conducted to review the treatment results of pediatric hydrocephalus. METHODS: Pediatric patients who underwent ventriculoencephalic shunt surgery over the past 14 years were reviewed for shunt revisions. Variables studied included age at shunt placement, revision, or replacement; programmable shunts; infection; ...	Published	

**Temas**

- Shunt (13)
- Concomitant hydrocephalus... (12)
- Observation (11)
- Diagnosis (9)
- Craniotomy (8)

**Fecha**

- 2010 (2)
- 2009 (22)
- 2008 (17)
- 2007 (9)
- 2006 (5)

**Autores**

- Barbantani, E (2)
- Maroon, PD (2)
- Larynx, Gianni (2)
- Shah, C (2)
- Chen, W (1)


**Títulos de revistas**

- CHILD NEUROLOGY & STEM (7)
- Neurology Journal of the... (2)
- AMERICAN JOURNAL OF NE... (2)
- Current Medical Research... (2)
- Child (7)

**Recursos-e**

- Published (18)
- MEDLINE (21)
- Current Contents Connect... (20)
- ISI/ISI (12)

El formato de registro completo permite visualizar todos los datos del registro enviados por el recurso-e. Además permite exportar (gestores bibliográficos), enviar por correo electrónico, y guardar el registro en la sección “Mi portal”.



Formato tabla Formato breve Formato completo Ordenar por: Relevancia

5 de 37 registros Metabolismo

Recurso: Current Contents Connect (CCC)

Título: Management of **child** optic pathway gliomas: new therapeutical option

Autor: Suarez, JC

Autor/Editor alt.: Viano, JC  
Zunino, S  
Herrera, EJ  
Gomez, J  
Tramunt, B  
Maranga, I  
Wrasidlo, E  
Mesa, M  
Pera, M  
Astudillo, BS

Cita: **CHILD** NERVOUS SYSTEM 22 (7): 679-684 JUL 2006

Año: 2006

Resumen: Objective: To present our experience in the treatment of **child** optic pathway gliomas in the last 25 years. Material and methods: Seventeen **children** under 10 years of age have been analyzed and assessed from clinic, ophthalmologic, endocrinologic, neurological, neuropathologic, and magnetic resonance points of view. Results: Predominance of female patients, 10 girls and 7 boys between 6 and 122 months old; mean age was 3 years and 8 months. The most frequent symptoms have been ophthalmologic and visual alterations in all 17 patients, endocrine alterations in 10, and neurological signs in 6. One of the patients presented neurofibromatosis type 1 (NF1); another patient had Down syndrome. Diagnosed using computed tomography and/or magnetic resonance imaging, histological studies showed pilocytic astrocytomas in 13 cases and a fibrillary astrocytoma grade II in 1 case. There were three patients without histological diagnosis; one of them had NF1. The treatment consisted of surgery, external beam radiotherapy, chemotherapy, and brachytherapy with iodine 125, separately or combined. Five patients died; the causes were secondary tumors in two **children**, tumor recurrence in one, sepsis secondary to respiratory and urinary tract infections in the **child** with Down syndrome, and finally, **hydrocephalus** due to hyperproliferation of tumor origin in one. Average survival was 89 months. Conclusion: Chemotherapy and brachytherapy are therapeutic methods to be considered, especially in **children** under 5. Marsupialization of the residual cyst into the ventricular system posttrade or oncologic treatment through endoscopic or stereotactic techniques is useful in the treatment of endocranial hypertension and/or hypothalamic compression in these patients.

Materia: **children**  
optic pathway gliomas  
diencephalic syndrome  
radiotherapy  
chemotherapy  
brachytherapy with iodine 125  
interstitial radiosurgery with I125

ISSN: 0256-7940

Edición: CCC

Dirección: Suarez, JC Alameda Clin & Municipal **Child** Hosp, Dept Neurosurg, Cordoba, Argentina tolarater@yahoo.com



Bibliogr.: 0

Tipos: Article

Idioma: English

#### 4.6. Guardar los resultados

Los resultados de las búsquedas pueden guardarse en el área personalizada “Mi portal”. Si un usuario se identifica, podrá guardar los resultados de su interés y éstos se mantendrán de una sesión a otra. Los usuarios invitados también podrán guardar los resultados, pero se perderá toda la información una vez finalizada la sesión.



Los registros se guardan pulsando el icono  que equivale a Añadir a Mis Carpetas. Cuando el registro ya ha sido añadido el icono cambia de aspecto y es sustituido por . Para consultar los registros guardados se ha de acceder al módulo “Mi portal”. Para saber más sobre el manejo de “Mi portal”, consultar el apartado 8.2 de este manual.


#### 4.7. Enviar registros por correo-e

Desde el formato de registro completo aparece el icono que permite enviar el registro por correo electrónico. El mensaje contendrá la referencia bibliográfica, pero no el texto completo del artículo. Para enviar más de un registro a la vez se ha de utilizar una de las funciones de la sección “Mi portal” (apartado 8.2.6 de este manual).

Al pulsar el icono se despliega una ventana que nos pedirá introducir el asunto del correo, la dirección de correo y un mensaje opcional. Se pueden enviar los correos a cualquier dirección email. Como formato de registro es preferible seleccionar el formato estándar que aparece por defecto.

#### 4.8. Guardar registros

Cuando se visualiza una referencia desde la vista de registro completo aparece el icono  que permite guardar el registro que se está visualizando. Para exportar el registro hay que pulsar el icono  y se abrirá una ventana que nos permitirá seleccionar una de las tres opciones de exportación:



Las opciones de exportación son:

- Estándar: guardar en el disco duro como fichero de texto
- Marc21: formato de intercambio entre bibliotecas
- Gestor de citas: permite exportar a programas como Reference Manager, Procite y Refworks

Para saber más sobre la exportación a gestores de citas, consultar el apartado 9 del manual. Si se desea guardar más de un registro ha de usarse la opción de "Mi portal". Para saber más sobre esta área consultar el apartado 8.2.6 de este manual.

El campo de "Codificar" le dejamos la opción que aparece por defecto: UTF-8.