

Gerión

UND. 5 La metabúsqueda

Gerión



Biblioteca Virtual
del Sistema Sanitario Público de Andalucía

www.juntadeandalucia.es/salud/bibliotecavirtual

5. La MetaBúsqueda

5.1. ¿Qué es la metabúsqueda?

La MetaBúsqueda es el módulo de Gerión más complejo de usar, pero también el que permite hacer búsquedas de manera más flexible y personalizadas. Básicamente se trata de una mejora sobre la Búsqueda rápida, su gran ventaja es que permite buscar simultáneamente en el contenido de 10 recursos compatibles seleccionados por el propio usuario.

Para buscar simultáneamente en recursos situados en distintos grupos de recursos, preestablecidas por la biblioteca, el usuario debe crearse un grupo propio en su área personal (Mi Portal), para más información consulte el apartado 8.3. de este manual.

La MetaBúsqueda permite realizar consultas simultáneas en varios recursos-e seleccionados por el propio usuario.

Se puede realizar MetaBúsquedas en recursos de tipo Buscable y MetaBuscable. Para saber más sobre los tipos de recurso, consultar el apartado 6.4 de este manual.

5.2. Funciones del módulo

El módulo de MetaBúsqueda permite:

- 1) Realizar una consulta simultánea en varios recursos seleccionados por el usuario
- 2) Consultar el historial de las búsquedas realizadas
- 3) Guardar las búsquedas de nuestro interés
- 4) Combinar el resultado de una búsqueda previa con otra realizada posteriormente.

5.3. Realizar una MetaBúsqueda

La metabúsqueda es algo compleja de realizar. Para facilitar la búsqueda y selección de los recursos-e, es recomendable leer previamente el capítulo 6. de este manual, que trata sobre como buscar los recursos-e.

La pantalla de consulta de la MetaBúsqueda se divide en tres apartados:

MetaBúsqueda

The screenshot shows the MetaBúsqueda interface. On the left, there is a sidebar with the heading 'Seleccionar tipo de búsqueda' and a dropdown menu set to 'Grupos de recursos'. Below this is a list of categories under 'Bases de Datos Bibliográficas', with 'Cuidados' selected. The main area has two tabs: 'Simple' and 'Avanzada'. A search box contains the text 'hydrocephaly child?'. To the right of the search box is a 'GO' button. Below the search box, a message reads 'Grupo: Bases de Datos Bibliográficas contiene 10 recurso-e'. A table lists various databases with checkboxes in the first column and action icons in the last column. A circled '1' points to the sidebar, a circled '2' points to the 'BEC' row, and a circled '3' points to the 'GO' button.

Recurso-e	Tipo	Acciones
<input checked="" type="checkbox"/> EBHL	Recurso-e, Metabuscable, Portales temáticos	(i) (+)
<input checked="" type="checkbox"/> Current Contents Connect (CCC)	database, Metabuscable	(i) (+)
<input type="checkbox"/> DOCSIB		(i) (+)
<input checked="" type="checkbox"/> EMBASE	Metabuscable	(i) (+)
<input type="checkbox"/> BECS	Base de Datos	(i) (+)
<input checked="" type="checkbox"/> BE - Biomedica	database, Metabuscable	(i) (+)
<input type="checkbox"/> LACE	database	(i) (+)
<input checked="" type="checkbox"/> MEDLINE	database, Metabuscable	(i) (+)
<input checked="" type="checkbox"/> Pubmed	Metabuscable	(i) (+)
<input checked="" type="checkbox"/> SciELO - Scientific Electronic Library Online	Metabuscable, Base de Datos	(i) (+)

1

1. Seleccionar el tipo de búsqueda (1)

En esta parte de la pantalla hay varias opciones de búsqueda:

- **Grupos de recursos:** permite seleccionar un grupo de recursos seleccionados por la institución. Estos grupos coinciden con los de la búsqueda rápida.
- **Categorías:** permite seleccionar recursos según la materia a la que estén adscritos.
- **Buscar:** permite buscar por título, proveedor de recurso-e, materia, cualquier palabra y por tipo de recurso-e.
- **Mis recursos-e:** esta opción es sólo para usuarios identificados y permite hacer una búsqueda en varios recursos, seleccionados por el propio usuario, a la vez.

2. Recursos-e (2)

Aquí aparecerá la lista de recursos-e correspondiente a la opción seleccionada en "Seleccionar el tipo de búsqueda (1)".

La consulta se realizará únicamente en aquellos que estén seleccionados, es decir, con la casilla de verificación activada.

3. Cuadro de búsqueda (3)

El recuadro donde se introducirá el texto de la consulta. Tiene las mismas características que en la búsqueda rápida, pudiendo seleccionar también entre una búsqueda simple o avanzada.

5.3.1. Buscar los recursos-e

El primer paso para realizar la MetaBúsqueda será localizar los recursos mediante el apartado Seleccionar el tipo de búsqueda que aparece a la izquierda de la pantalla. Para localizar los recursos existen cinco opciones:

- **Grupos de recursos:** Es la opción que aparece por defecto y su contenido coincide con los grupos seleccionados de la búsqueda rápida, pero en esta ocasión se va a poder desactivar alguno de los recursos del grupo, para que la búsqueda no se ejecute en ellos.

- **Mis Recursos-e:** Esta opción está disponible únicamente para usuarios identificados. Contiene los grupos y recursos previamente creados y seleccionados por el usuario en Mi Portal / Mis recursos-e, que es donde se encuentran todos los recursos agregados por el usuario pulsando el icono de Añadir a favoritos.
- **Categorías:** Permite localizar los recursos por materias y sub-materias. Es la propia Biblioteca quien establece las materias y asigna los recursos. Es muy importante seleccionar la sub-materia que se desee consultar pulsando sobre ella, de lo contrario puede mostrarnos unos recursos-e diferentes a los de nuestro interés
- **Buscar:** Permite localizar los recursos-e realizando una búsqueda que se ajuste a las necesidades del usuario. Por ejemplo se puede realizar una consulta de todos los recursos de la materia Agricultura y de tipo Metabuscable. Tras introducir la consulta, pulsaremos el botón para ejecutar la búsqueda.

5.3.2. Resultados de los recursos-e

Una vez realizada la búsqueda de recursos-e se mostrarán todos los recursos que cumplan las condiciones de búsqueda. De ese conjunto se tendrán que seleccionar algunos (o todos) mediante las casillas de verificación . Esta casilla aparecerá en los recursos Buscables y Metabuscables, pero se recomienda usar sólo los recursos Metabuscables, pues en ellos, tanto la consulta como la visualización de resultados se podrá realizar desde Gerión. Se pueden seleccionar un máximo de 10 recursos.

Para una MetaBúsqueda es preferible usar sólo recursos metabuscables

5.3.3. Buscar los registros

Una vez seleccionados los recursos-e ya se puede introducir la consulta en el cuadro de búsqueda. Para ello tendremos en cuenta las precauciones dadas para la Búsqueda rápida y detalladas en el apartado 3.3 de este manual.

5.3.4. Una metabúsqueda paso a paso

A continuación se repasa como realizar una MetaBúsqueda paso a paso

- 1) Acceder al módulo de MetaBúsqueda
- 2) Buscar los recursos-e
- 3) Seleccionar los recursos-e sobre los que se desee realizar la MetaBúsqueda
- 4) Introducir la consulta en la casilla de búsqueda
- 5) Pulsar el botón "Go"
- 6) Esperar los resultados
- 7) Ver el resumen de resultados globales o parciales
- 8) Acceder a los resultados
- 9) Analizar los resultados

5.3.5. Manejar los resultados de la MetaBúsqueda

Tras realizar una consulta en la metabúsqueda aparece una pantalla resumen con los resultados que ha obtenido de cada recurso. Esta pantalla es similar a la de la búsqueda rápida pero permite ver sólo los resultados localizados por un recurso-e concreto o los resultados combinados de todos los recursos juntos.

El manejo de los resultados es igual que el descrito en la sección 4 de este manual.

Para ver los resultados recuperados por cada una de las BBDD seleccionadas picamos sobre la opción “resultados por recurso-e”

Resultados de la MetaBúsqueda
 Resultados combinados por "hydrocephaly child?" (7822 resultados)
 Visualizar resultados por recursos-e

No.	Relev.	Autor	Título	Año	Recurso-e	Acción
1	---	Rabert, Ernst Johannes	Experiences with a drugy-assisted valve in hydrocephalic children. Clinical article.	2009	Pubmed	[Iconos]
2	---	Suarez JC	Management of child sub-patellar shunt: new therapeutic rates.	2009	MECLINE	[Iconos]
3	---	Wart, Boyqian	Neurocognitive outcome and ventriculomegaly in children with neuroendocrine treated for hydrocephalus in Taiwan.	2009	Pubmed	[Iconos]
4	---	Pearl, Anthony	Early, desopacitic acid release-related determinants of HRGL in children with brain tumours in the first year after diagnosis.	2009	Pubmed	[Iconos]
5	---	Zikari, Veer	Acute cystitis associated with bladder tumour and hydrocephalus.	2009	Pubmed	[Iconos]
6	---	King, James A	Neurosurgical implications of achondroplasia.	2009	Pubmed	[Iconos]
7	---	Edvardy H	Incidental hydroceles in large congenital hemangiomas: review of 2000 head trauma patients.	2009	MECLINE	[Iconos]
8	---	Isikani, Chirisa	Congenital hydrocephalus and neurodevelopmental status: influence of etiology and associated brain anomalies.	2009	Pubmed	[Iconos]
9	---	Suarez JC	Management of child sub-patellar shunt: new therapeutic rates.	2009	Current Contents/Clinical Oncology (CCO)	[Iconos]

Resultados por recursos-e
 La búsqueda por "hydrocephaly child?" Encontrados 7822 resultados

Recurso-e	Estado	Resultados	Acción
CINAHL	REALIZADO	12	Ver
Current Contents/Clinical Oncology (CCO)	REALIZADO	22	Ver
Pubmed	REALIZADO	7963	Ver
ME - Medicina	REALIZADO	9	Ver
MECLINE	REALIZADO	25	Ver
SciELO - Scientific Electronic Library Online	REALIZADO	8	Ver
Resultados combinados	Proceso 117 registros	7822	Ver

Resultados de la MetaBúsqueda
 Resultados por "hydrocephaly child?" en CINAHL (12 resultados)
 Visualizar resultados por recursos-e. Visualizar resultados combinados.

No.	Relev.	Autor	Título	Año	Recurso-e	Acción
1	---	Linder CE	"Understanding Adam" nurse reciprocal transactions: complex case presentation.	2009	CINAHL	[Iconos]
2	---	Brandao AD	Characteristics of children with myelomeningocele: implications for physical therapy (Portuguese).	2009	CINAHL	[Iconos]
3	---	Pharoah PG	Prevalence and pathogenesis of congenital anomalies in cerebral palsy.	2007	CINAHL	[Iconos]
4	---	Kaczak GW	Neonatal macrocephaly: cerebral primitive neuroectodermal tumor or neuroblastoma as an infrequent cause -- a case report and review of the literature.	2007	CINAHL	[Iconos]
5	---	Locatelli A	Duration of labor and risk of cerebral white-matter damage in very premature infants who are delivered with intrauterine infection.	2005	CINAHL	[Iconos]
6	---	Lirio B	Prenatal anatomic diagnosis of a vein of Galen aneurysmal malformation in a twin.	2003	CINAHL	[Iconos]
7	---	Hazen WA	Maternal smoking and birth defects: validity of birth certificate data for affect estradiol.	200	CINAHL	[Iconos]


Para volver a ver todos los resultados picamos en el enlace “resultados combinados”.

5.4. Búsquedas recientes


Este apartado de la MetaBúsqueda presenta un listado con todas las consultas realizadas durante la sesión. Se incluyen las consultas realizadas en los tres módulos: Búsqueda rápida, MetaBúsqueda y Buscar en recurso-e.

El historial se muestra en forma de listado donde aparecen los términos de la consulta, los recursos sobre los que se ha ejecutado y el número de registros encontrados. Pulsando sobre los términos de la consulta se vuelve a ejecutar la búsqueda.

Atención: si pulsas el icono de la papelera se borra directamente todo el listado de búsquedas recientes, sin ninguna pregunta previa.

Los usuarios identificados, además, disponen del icono  que permite guardar la búsqueda en una sección de “Mi portal” llamada “*Historial*”. En ese apartado las búsquedas se guardan de una sesión a otra y se pueden crear *alertas bibliográficas* a partir de estas búsquedas guardadas. Para saber más sobre cómo crear *alertas bibliográficas* consultar el apartado 8.5.3 de este manual.



Si picamos sobre la consulta se vuelve a ejecutar la búsqueda. Si picamos sobre recurso-e, vemos en que BBDD se está haciendo la búsqueda. El icono  guarda la búsqueda en la sección “Mi portal” / Historial. Y desde esta sección se puede configurar la búsqueda para crear una alerta bibliográfica con la periodicidad de envío que le indiquemos a Gerión (consultar sección 8.5.3 de este manual).

5.5. Refinar resultados

Esta función de la MetaBúsqueda permite combinar la última consulta ejecutada con otros términos. No permite combinar dos búsquedas distintas, ni cambiar el conjunto de recursos-e sobre los que se realiza la consulta, sólo permite refinar la búsqueda previamente existente.

La utilidad de ésta función es combinar los resultados con otros términos usando operadores booleanos (Y, O, NO). Estos operadores funcionan de la siguiente forma. Si se desea que aparezcan los dos términos en la búsqueda, se utilizará el operador Y. Para excluir un término, es decir, para que no aparezca en el resultado, se utilizará el operador NO. Para que se incluyan ambos términos, por ejemplo en el caso de sinónimos, se utilizará el operador O. Es recomendable usar siempre el mismo operador, para poder asegurar así su correcto funcionamiento. Es decir, vincular los términos de una búsqueda sólo mediante el operador Y o el operador O

MetaBúsqueda Refinar

Búsqueda original por "malnutrition child? guatemala" Encontrados 46 resultados

Refinar sus resultados combinándolos con otro término.

Para refinar su consulta, elija Y No

Para ampliar su consulta, elija O

Seleccione un campo e introduzca un término

Campo de búsqueda:

Escriba una palabra o frase:



Esta opción es útil para poder hacer búsquedas complejas. Se parte de una búsqueda general y se puede ir cerrando con esta opción, pues permite ir perfilando sus resultados con el operador Y, hasta ir reconduciendo la búsqueda hacia el tema exacto de nuestro interés.